



St. 3 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POŁUDNIOWA

Rozbicie starych elementów elewacyjnych.  
Osuśnięcie ścian zewnętrznych.  
Ocieplenie wełną mineralną gr. 19cm

St. 4 | STROP ZEWNĘTRZNY (Strop nad projektem)

Ocieplenie stropu od wewnątrz z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm według zaleceń producenta.

**neon**  
www.neon.net.pl  
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180  
42-202 Częstochowa  
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:	Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Branża:	Architektoniczna			
Temat:	Termomodernizacja obiektu: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 2 w Koluśkach, działka nr ewid. 558, obręb: nr 4 Koluśki, Jedn. ewid.: 100607_4			
Projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	272019001A	specjalność architektoniczna	II 2017
Sprawił:	mgr inż. arch. Maciej Kowalik	150303K2012	specjalność architektoniczna	II 2017

RZUT PARTERU

Skala  
1:100  
Nr rysunku  
A.02