





ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

RODZAJ	WEJŚCIOWE DO DUŻEJ SALI				WEJŚCIOWE DO GARAŻU				DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI DO TOALETY				
SYMBOL	d01				d02				d03				d04				
																	
	WYMIAR W ŚWIEtle PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEtle MURU		WYMIAR W ŚWIEtle PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEtle MURU		WYMIAR W ŚWIEtle PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEtle MURU		WYMIAR W ŚWIEtle PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEtle MURU		
	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	
	143	220	153,0	227,0	343	336	357,0	346,0	90	200	104,0	209,0	90	200	104,0	209,0	
SAMOCZAMYKACZ:	TAK				NIE				NIE				NIE				
USZCZELKA DYMOuszczELNA:	TAK				TAK				NIE				NIE				
KLAMKA	KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				
ZAMEK	WPUSzczANY ZAPADKOWO-ZASUNKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSzczANY ZAPADKOWO-ZASUNKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSzczANY ZAPADKOWO-ZASUNKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSzczANY ZAPADKOWO-ZASUNKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				
ZAWIASY	WZMOCNIONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				
OSZCIEŻNICE	STALOWA, NAROŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NAROŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NAROŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NAROŻNA, LAKIEROWANA				
SAMOCZAMYKACZ	RAMIENIOWY/SZYNOWY				-				-				-				
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	-				-				-				-				
KOLOR	SKRZYDŁO: RAL 9003, OSZCIEŻNICE 9003				SKRZYDŁO: RAL 7016, OSZCIEŻNICE 7016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCIEŻNICE 9016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCIEŻNICE 9016				
SPOSÓB OTWIERANIA	LEWE (L)		PRAWO (P)		LEWE (L)		PRAWO (P)		LEWE (L)		PRAWO (P)		LEWE (L)		PRAWO (P)		
	KOKIDYGNACJA/IŁOŚĆ		PARTER OO		KOKIDYGNACJA/IŁOŚĆ		PARTER OO		KOKIDYGNACJA/IŁOŚĆ		PARTER OO		KOKIDYGNACJA/IŁOŚĆ		PARTER OO		
RAZEM		1		1		2		2		1		1		1		1	
LEGENDA: DL- DRZWI LEWE DP-DRZWI PRAWO																	

UWAGI :
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI WYMIARY
WYKONANYCH OTWORÓW NAŁEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161			
Inwestor:	Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Termomodernizacja obiektu: Budynek Ochotniczej Straży Pożamej w Będzelinie, ul. Strażacka 16 , działka nr ewid. 375, obręb: nr 1 Będzelin, Jedn. ewid.: 100607_5 <i>Rozbudowa obiektu o pomieszczenia techniczne</i>				
Projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	VI 2017	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maciej Kowaluk	15/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	VI 2017	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				Skala 1:100	Nr rysunku A14