


- 1 wymiana bramy garażowej
- 2 projektowane nowe zadaszenie szklane nad wejściem, mocowanie punktowo według zaleceń producenta
- 3 projektowana pochylnia dla niepełnosprawnych o nachyleniu 8%
- 4 wykonanie nowych schodów przed wejściem do budynku
- 5 obróbka blacharska z blachy ocynkowanej mal. proszkowo na kolor szary (RAL 9023 ) gr. 0,5mm łączona na rąbek stojący
- 6 wykończenie elewacji – tynk w kolorze RAL 1013
- 7 rura spustowa stalowa z blachy ocynkowanej, powlekana obustronnie, systemowa Ø100mm, kolor srebrny, RAL 9023,
- 8 balustrada wys. 110cm
- 9 projektowany komin wentylacyjny

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161			
Inwestor:	Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Termomodernizacja obiektu: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie, ul. Strażacka 16 , działka nr ewid. 375, obręb: nr 1 Będzelin, Jedn. ewid.: 100607_5 <i>Rozbudowa obiektu o pomieszczenia techniczne</i>				
Projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	VI 2017	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maciej Kowaluk	15/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	VI 2017	
ELEWACJA PÓŁNOCNA				Skala 1:100	Nr rysunku A9