KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki
10.04.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(postępowanie poniżej kwoty 30.000 EURO)

1. **Przedmiot zamówienia**
   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Europejskie krainy - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 2 w Koluszkach" i „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Ogród zmysłów" przy Szkole Podstawowej w Różycy". Projekty współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. **Wymagania dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia** określono w Specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

3. **Opis kryteriów oceny oferty** – cena oferty - 100%
   - inne kryteria – 0%

4. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Ofertę można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, lub przesłać faksem na nr 44 714 58 15. Oferta powinna być opatrzona opisem: „Pomoce do ogródków dydaktycznych".

Oferty można składać w terminie do dnia 21.04.2015 r. do godziny 12^{00}.

5. **Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:**

1) Wypełniony formularz ofertowy;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

3) Szczegółowy wykaz i opis oferowanych pomocy z podaniem cen jednostkowych.

6. **Płatność:**
   1. Należność zostanie uregulowana ze środków budżetowych Gminy Koluszki.

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP- 728 - 24 - 71 - 753
REGON - 590648362

2. Należność będzie zapłacona w terminie do 21 dni od daty dostawy wszystkich zamówionych pomocy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.
3. Termin realizacji zamówienia w okresie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Z wybranym Oferentem zawarta zostanie umowa cywilno-prawna.

7. Postanowienia końcowe

Do niniejszej specyfikacji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

8. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Starszy specjalista Jarosław Woźniak (tel. 44 725 67 55). Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Załączniki do zaproszenia

1) Formularze ofertowe.
2) Specyfikacja zamówienia.

Zatwierdził

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Zamawiający: Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65

95- 040 Koluszki

Wykonawca: .....

.....

.....

Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Europejskie krainy - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 2 w Koluszkach".

Cena netto zamówienia dla Przedszkola nr 2 w Koluszkach w wysokości ..... zł

Słownie .....zł

Cena brutto zamówienia dla Przedszkola nr 2 w Koluszkach w wysokości ..... zł

Słownie .....zł

Cena obejmuje dostawę zamówienia do siedziby zamawiającego.

Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia/załączniki:

.....

.....

.....

Dnia .....

.....

(podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Zamawiający: Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65

95- 040 Koluszki

Wykonawca: .....

.....

.....

Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Ogród zmysłów" przy Szkole Podstawowej w Różycy".

Cena netto zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Różycy w wysokości ..... zł

Słownie .....zł

Cena brutto zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Różycy w wysokości ..... zł

Słownie .....zł

Cena obejmuje dostawę zamówienia do siedziby zamawiającego.

Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia/załączniki:

.....

.....

.....

Dnia .....

.....

(podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Specyfikacja zamówienia

Pomoce dla Przedszkola nr 2 w Koluszkach.
(minimalne wymagane parametry)

1. Mikroskop optyczny - 2 szt.
- głowica monokularowa obracana o 360° , pochylona pod kątem 45°;
- obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x;
- okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x;
- możliwość montażu w tubusie okularowym cyfrowej kamery mikroskopowej lub okularów o większym powiększeniu;
- zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x - 400x;
- pięć różnych kontrastowych filtrów kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej;
- trójgniazdowy rewolwer obiektywowy;
- oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności – zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika z tyłu mikroskopu;
- możliwość pracy na bateriach, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej;
- stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y);
- mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu;
- współosiowe dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości;
- solidny ergonomiczny metalowy statyw posiadający specjalny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu;
- waga: 1500 g (+/- 10%);
- gwarancja 24 miesiące.

2. Mikroskop ręczny - 5 szt.
- podświetlenie: LED;
- ilość diod;
- powiększenie (obraz odwrócony) x40;
- długość 132 mm (+/- 10 %);
- pole widzenia minimum 4 mm;
- źródło zasilania - baterie;
- masa 56 g (+/- 10%);
- w zestawie pokrowiec;
- gwarancja 24miesiące.

3. Stetoskop – 5 szt.
- stetoskop jednogłowicowy;
- konstrukcja umożliwiająca odsłuchiwanie wysokich i niskich tonów;
- w zestawie etui;
- gwarancja 24 miesiące.

4. Studio podsłuchiwania - 5 szt.
- pomoc umożliwiająca obejrzenie i podsłuchanie "rozmów" owadów;
- przyrząd wyposażony w lupkę i słuchawkę;
- zasilanie na baterie;
- wysokość 9 cm (+/- 10%);
- gwarancja 24 miesiące.

5. Szkło powiększające – 10 szt.
- Powiększenie minimum x4;
- wymiary zewnętrzne maks. 115x50x15 mm;
- średnica soczewki: 40 mm (+/- 5%);
- masa: 45 g (+/- 10%).

6. Lupa – 3 szt.
- powiększenie soczewka duża (moc optyczna soczewki) - 1,75x (3dpt);
- powiększenie soczewka mała (moc optyczna soczewki) - 4x (12dpt);

- średnica soczewki dużej: 110mm (użyteczna: 103mm) (+/- 5%);
- wymiary: 215x116x15mm (+/- 10%).;
- masa : 122 g (+/- 10%).

7. Lupa podświetlana – 2 szt.
- moc optyczna (powiększenie) minimum4 dioptrie (2x);
- zasilanie -baterie typu LR41 (AG3);
- wymiary - 120 x 50 x 12mm (+/- 5%);
- masa: 40g (+/- 10%);
- gwarancja 24 miesiące.

8. Lornetka – 3 szt.
- powiększenie minimum 8x;
- średnica obiektywu 21 mm (+/- 5%);
- pole widzenia (m /1 000m) 128 m (+/- 5%);
- źrenica wyjściowa 2,6 mm (+/- 5%);
- korekcja dioptryczna okularu;
- szkła optyczne BAK-4;
- układ dachowy;
- powłoka antyrefleksyjna;
- długość 95 mm (+/- 10%);
- waga 184 g (+/- 10%);
- obudowa pokryta gumową powłoką;
- w komplecie futerał i sznurek umożliwiający noszenie lornetki;
- gwarancja 24 miesiące.

9. Przekrojowy model budowy kwiatów – 1 szt.
- model przekrojowy z estetycznej pianki;
- jedna strona podpisana jest nazwami w języku angielskim, druga oznaczona literami;
- wysokość 15,3 cm (+/- 10%).

10. Deszczomierz – 1 szt.
- deszczomierz manualny z bezbarwnego plastiku umożliwiający odczyt sumy opadu za zadany okres;
- zakres pomiarowy deszczomierza 0 - 40 mm;
- wyposażony w: podziałkę wynoszącą 1 mm, uchwyt do zamontowania go na słupku,;
- waga: 160 g (+/- 10%);
- wymiary: Ø 80 x 200 mm (+/- 10%).
- gwarancja 24 miesiące.

11. Cylindry pomiarowe: 50 ml - 3 szt., 250 ml - 3 szt.
- z podziałką, kl. B, ze stopką z PP.

12. Penseta metalowa – 10 szt.
- długość 15 cm (+/- 10%).

13. Stacja meteorologiczna – 1 szt.
- do pomiaru kierunku wiatru, sumy opadów, ciśnienia powietrza oraz temperatury i wilgotność powietrza na zewnątrz;
- pełen zestaw danych i zapisywanych co 3 godziny;
- z produktem dostarczana dodatkowa stacja wyświetlająca informacje dotyczące czasu, temperatury wewnątrz/na zewnątrz oraz wilgotności powietrza na zewnątrz (bateria w zestawie);
- zasięg bezprzewodowy: do 100 m, 868 MHz;
- przechowywanie: 200 wpisów;
- bezprzewodowe przekazywanie danych nie jest wrażliwe na interferencje
- aktualizacja danych z pomiarów zewnętrznych co 4 s.
- w zestawie: stacja pogodowa, drugi odbiornik, czujnik temperatury/wilgotności, anemometr, deszczomierz, przewód, instrukcja obsługi;
- gwarancja 24 miesiące.

Pomoce dla Szkoły Podstawowej w Różycy
(minimalne wymagane parametry)

1. Lornetka – 2 szt.
- powiększenie minimum: 10x50;
- pryzmaty: K-9;
- pole widzenia (m/1000m): 122 m;
- rozdzielczość: 5.97";
- waga: nie większa niż 750 g;
- układy optyczne i mechaniczne zabezpieczone tubusem otoczonym powłoką gumową;
- w komplecie: futerał, pasek oraz ściereczka do szkieł;
- gwarancja 24 miesiące.

2. Stacja pogodowa – 1 szt.
- profesjonalna, przewodowa stacja meteorologiczna do monitorowania temperatury, wilgotności oraz wiatru, dla celów nawadniania a także do ostrzegania przed powodzią;
- stacja ma składać się z konsoli zbierającej dane oraz zintegrowanego zestawu czujników ISS (Integrated Sensor Suite). W skład zestawu ISS wchodzą: odłączalny wiatromierz z kablem 12 m, czujnik temperatury i wilgotności powietrza, deszczomierz
- w konsolę wbudowane: czujniki temperatury zewnętrznej, wilgotności i ciśnienia barometrycznego.
- dane z zintegrowanego zestawu czujników ISS przesyłane poprzez kabel do konsoli (maksymalna długość kabla łączącego czujniki z konsolą - 300 m). Zestaw ISS zasilany z konsoli;
- komunikacja z komputerem i internetem (opcjonalne);
- zintegrowany zestaw czujników: czujniki temperatury i wilgotności, deszczomierz, wiatromierz z kablem 12 m.
- czujniki zintegrowane w jedną całość (bez zbędnych przewodów łączących) z uchwytem umożliwiającym szybki montaż na statywie;
- zasilanie czujników z konsoli poprzez kabel;
- konsola umożliwiająca odczyt wszystkich mierzonych wielkości, zasilana z sieci lub z baterii;
- transmisja danych z czujników do panelu odczytującego (rejestratora) poprzez kabel;
- aktualizacja danych co minimum 2,5 sekund;
- możliwość transmisji danych ze stacji do komputera wraz z oprogramowaniem
- odbiornik/ konsola Vantage Pro2 lub o lepszych parametrach;
- zasilacz do konsoli;
- zestaw montażowy;
- instrukcja obsługi.
- gwarancja 24 miesiące.

3. Zegar słoneczny – 1 szt.
- zegar na postumencie z rekonstruowanego piaskowca;
- elementy wykonane z mosiądzu;
- średnica ramion 40 cm (+/- 10%);
- wyskalowanie dla szerokości geograficznej środkowej Polski;
- przekrój postumentu okrągły lub kwadratowy;
- waga 90kg (+/- 10%);
- wymiary 40/40/120 cm (+/- 10%);
- gwarancja 24 miesiące.

STARSZY SPECJALISTA
mgr Jan[illegible]