

Koluszki, dnia 16 lutego 2016 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

I.. Zamawiający :

Gmina Koluszki
95 - 040 Koluszki ul. 11 Listopada 65
NIP 728 -24- 71-753, REGON 59 06 48 362



Prowadzący postępowanie :

Urząd Miejski w Koluszkach
95 - 040 Koluszki ul. 11 Listopada 65
fax (44) 714 -58-15
e- mail: um@koluszki.pl
www.koluszki.samorzady.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.koluszki.samorzady.pl

Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lutego 2016 r. pod nr ogłoszenia 33834 /2016.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem nawierzchni na drogach: powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Koluszki.

2) Długość poszczególnych dróg położonych na terenie Gminy Koluszki wynosi:

- a) powiatowych ok. 42,5 km,
- b) gminnych ok. 130 km,
- c) wewnętrznych ok. 120 km.

Szczegółowy zakres prac obejmuje :

- 1) Wycinkę i remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych masą mineralno - bitumiczną przy głębokości ubytku średnio 6 cm,
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych masą asfaltu na zimno,
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu mas asfaltu lanego z wycinką miejsc uszkodzonych,
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i gryсами za pomocą remontera typu PATCHER,
- 5) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego,
- 6) Zalanie szczelin, pęknięć dylatacji w nawierzchni bitumicznej i betonowej asfaltem na gorąco,
- 7) Interwencyjne zabezpieczenie w ciągu 2 godzin od zgłoszenia ubytku w drodze, ulicy stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ruchu kołowego poprzez: uzupełnienie nawierzchni utwardzonej masą na zimno, a nieutwardzonej tłuczniem kamiennym,
- 8) Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej o grubości 5 -15 cm,
- 9) Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 – 10 cm frezarką drogową. Materiał z rozbiórki własnością Zamawiającego. Załadunek i odwóz destruktu na odległość do 10 km,
- 10) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno- bitumicznej o grubości od 1 cm – do 2 cm,
- 11) Wykonanie skropienia nawierzchni drogowej asfaltem oraz nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ściernalna o grubości 5 cm. Nawierzchnia dla ruchu KR-2,
- 12) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
- 13) Wykonanie korytowania, warstwy odsączającej o grubości 10 cm - 20 cm, podbudowy z tłuczni kamiennego (dolomit lub inna skała twarda) i wywozem urobku na odległość do 6 km,

- 14) Wymianę lub naprawę elementów ulic lub nawierzchni drogowych:
- a) wymianę krawężników betonowych (15 cm x 30 cm x 100 cm lub 20 cm x 30 cm x 100 cm) na lawie betonowej z oporem,
 - b) wymianę obrzeży chodnikowych (8 cm x 30 cm x 100 cm) na podsypce cementowo – piaskowej w stosunku 1:3,
 - c) wymianę nawierzchni płyt YOMB o wymiarach (75 cm x 100 cm x 12,5 cm) lub (100 cm x 175 cm x 12,5 cm) wraz z korytowaniem. Spoiny wypełnione piaskiem. Materiał Wykonawcy.
 - d) układanie używanych lub nowych płyt YOMB – z materiału powierzono lub Wykonawcy,
 - e) układanie używanych płyt drogowych typu MON (300 cm x 100 cm), (300 cm x 150 cm) – z materiału powierzono.
- 15) Montaż korytek ściekowych
- 16) Wykonanie poboczy z destruktu grubości 15 cm po uwałowaniu przy użyciu rozkładarki do poboczy,
- 17) Wykonanie poboczy z kłińca kamiennego o grubości 15 cm po uwałowaniu przy użyciu rozkładarki do poboczy,
- 18) Korytowanie poboczy o szerokości od 0,5 do 1,5 m i głębokości 20 cm z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10 cm,
- 19) Wykonanie nawierzchni brukowej na skarpie.
- 20) Montaż w nawierzchni bitumicznej odwodnienia liniowego,
- 21) Remont studni rewizyjnej Ø 1200 mm o głębokości do 3,5 m,
- 22) Remont przykanalika kanalizacji deszczowej wraz z wpustem deszczowym,
- 23) Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, studni telefonicznych, skrzynek wodociągowych,
- 24) Wymiana uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, skrzynek wodociągowych,
- 25) Remonty częściowe chodnika z płyt betonowych (50 cm x 50 cm x 7 cm) wibroprasowanych na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem,
- 26) Remonty częściowe nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm i gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej w stosunku 3:1 ze spoinami wypełnionymi piaskiem,
- 27) Udrożnienie rowów przy grubości namułu do 10 cm wraz z wywozem urobku,
- 28) Pogłębienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namułu do 30 cm z wywozem urobku,
- 29) Kopanie rowów odwadniających, trapezowych,
- 30) Wykonanie przepustów z PEHD wraz z rozbiórką starego i ich wywozem gruzu,
- 31) Udrożnienie i czyszczenie przepustów rurowych, DN 400 mm – DN 800 mm
- 32) Wykonanie murków oporowych dla przepustów drogowych,
- 33) Karczowanie krzaków w poboczach drogi i rowie,
- 34) Wykaszanie rowów i poboczy dróg,
- 35) Profilowanie dróg równiarką drogową o mocy minimum 100 KM,
- 36) Ścinka poboczy do szer. 1,50 m
- 37) Czyszczenie studni chłonnych i osadników o głębokości do 6 m, z wypompowaniem wody wraz z 2 przykanalikami i 2 kratkami ściekowymi,
- 38) Czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikiem,
- 39) Zamiatanie nawierzchni bitumicznych ulic z : piachu, soli, błota i wszelkich innych nieczystości komunalnych wraz z wywiezieniem ich na wysypisko,
- 40) Zakup i montaż barier łańcuchowych ze słupkami stalowymi do wys. 1,10 m o rozstawie co 2 m,
- 41) Transport, załadunek i rozładunek materiałów budowlanych sypkich i sztukowych,
- 42) Kruszenie gruzu, betonu wraz z załadunkiem i hałdowaniem.
- 43) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu,
- 44) Usuwanie wód opadowych z dróg, ulic utwardzonych.
- 45) Wykonywanie robót koparką podsiębierną,
- 46) Wykonywanie robót walcem drogowym minimum 9 ton posiadającym wibrację,
- 47) Wycięcie i usunięcie drzewa o średnicy do 200 cm znajdującego się w pasie drogowym,
- 48) Karczowanie lub frezowanie pnia drzewa.

Szczegółowe ilości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu ujęte są w załącznikach nr 2A (drogi gminne i wewnętrzne) oraz 2 B (drogi powiatowe) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV :

- 45.23.32.20 -7 roboty w zakresie nawierzchni dróg,
- 45.23.31.42- 6 roboty w zakresie naprawy dróg,
- 45.23.32.22- 1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,
- 45.23.32.23- 8 wymiana nawierzchni drogowej,
- 45.23.24.51 -8 roboty odwadniające i nawierzchniowe,
- 45.23.32.80- 5 wznoszenie barier drogowych.
- 90.61.10.00- 3 usługi zamywania ulic.
- 45.11.27.00- 2 roboty w zakresie kształtowania terenu
- 90.00.00.00- 7 usługi usuwania odpadów i nieczystości,
- 90.21.10.00- 9 usługi zamywania ulic

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:

od rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 r. z możliwością rozwiązania umowy przez każdą ze stron z 30 – dniowym okresem wypowiedzenia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

1) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz gdy Wykonawca załączy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum po dwie realizacje polegające na:

a) wykonaniu nawierzchni bitumicznych dróg o powierzchni minimum 5.000 m² (słownie: pięć tysięcy metrów kwadratowych) - Przy ocenie spełnienia warunku brane będą tylko realizację powyżej 5.000 m².

b) powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o powierzchni minimum : 1.000 m² (słownie: jeden tysiąc metrów kwadratowych). Przy ocenie spełnienia warunku brane będą tylko realizację powyżej 1.000 m².

c) remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych powyżej: 100 Mg (słownie: sto ton) wbudowanej masy bitumicznej na każdej realizacji. Przy ocenie spełnienia warunku brane będą tylko realizację powyżej 100 ton (każda realizacja).

Należy podać zakres prac, wartość oraz datę i miejsce wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podane ilości prac opisanych w punktach: a) b) c) Wykonawca mógł zrealizować na różnych zadaniach

3) potencjału technicznego

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4) osób zdolnych do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz, gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi i osoba ta będzie posiadała uprawnienia budowlane w specjalności: drogowej, zgodnie z art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami).

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca spełnia, czy nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a złożona przez niego oferta będzie odrzucona.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

VIII. Informacja na temat wadium – 40.000,00 zł

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) CENA – 96 %

2) WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI – 4 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 w terminie do dnia 02 marca 2016 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 marca 2016 r. o godz. 09.40 w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 pok. Nr 112.

XI. Termin związania z ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupu - nie dotyczy.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVI. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy.

1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy zajdzie konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji: decyzji i zezwoleń itp., wystąpienia znalezisk archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany.

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany.

d) w przypadku, gdy środki finansowe zapisane w budżecie Gminy Koluszki nie pozwolą na realizację wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia, ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót bez konieczności aneksowania zawartej umowy

e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zmiana ustawowej stawki podatku nie powoduje konieczności zmiany umowy. Wystawiając fakturę Wykonawca ma obowiązek uwzględnić właściwą stawkę VAT.

2) W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVII. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Inspektor ds. zamówień publicznych - Pan Marek Borowiński, lub Inspektor ds. zamówień publicznych - Pani Agata Witkowska pok. nr 203 lub 202, tel. kontaktowy (44) 725-67-44, fax (44) 725-67-15. Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
mgr Marek Borowiński

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy